

Gewasbescherming in vezelvlas

- Lijst van de erkende producten in België -

(15 maart 2018)



Actieve stof	zaden naar diervoeding?	Handelsproducten	Erkende dosis/ha	Max. aantal toepassingen	Ter bestrijding van	Erkend toepassingsstijdstip	Bufferzone ⁽¹⁾ en opmerkingen
Zaaizaadontsmetting						zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
metalaxyl-M 339 g/l	ja	Apron	0,04 l/100 kg		pythium		noodtoelating: 11/12/2017-09/04/2018
fludioxonil 25 g/l	ja	Celest	0,13 l/100 kg		phoma, botrytis, fusarium, alternaria		noodtoelating: 11/12/2017-09/04/2018
Insectenbestrijding						zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
alpha-cypermethrin 50 g/l	nee	Fastac	0,25 l	2	aardvlooien, trips	vanaf het verschijnen van de eerste symptomen	20 m met 90% driftreducerende techniek
acetamidrid 20%	ja	Antilop SG	0,2 kg	1	aardvlooien		5 m met klassieke techniek
	ja	Gazelle SG					
	ja	Insyst					
zeta-cypermethrine 100 g/l	ja	Fury 100 EW	0,075 l	2	aardvlooien	opkomst - 4 bladeren	20 m met klassieke techniek; max. 2 toepassingen per 12 maanden
	ja	Minuet					
lambda-cyhalothrin 100 g/l	ja	Karate Zeon	0,0625 l	2	aardvlooien	wachtijd 42 dagen	10 m met klassieke techniek
	ja	Karis 100 CS					
	ja	Korado 100 CS					
	ja	Ninja					
	ja	Karate Zeon	0,075 l	1	trips	wachtijd 42 dagen	10 m met klassieke techniek
	ja	Karis 100 CS					
	ja	Korado 100 CS					
	ja	Ninja					
deltamethrin 25 g/l	ja	Decis EC 2,5	0,25 l	1	trips		5 m met klassieke techniek
	ja	Deltaphar					
	ja	Mezene					
	ja	Patriot					
	ja	Splendid					
	ja	Splendour					
deltamethrin 15 g/l	ja	Decis 15 EW	0,5 l	1	trips		5 m met klassieke techniek
	ja	Patriot Protech					
	ja	Split					
Voorkomen van legeren						zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
ethephon 480 g/l	nee	Arvest	1,5 l	1			1 m met klassieke techniek
	nee	Cerafon					
	nee	Ethephon Classic					
	nee	Ehtepro					
	nee	Flordimex 480					
Ziektebestrijding						zaai opkomst 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 18 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm bloei roten	
prothioconazool 480 g/l	ja	Rudis	0,35 l	2	echte meeldauw	vóór bloei	5 m met klassieke techniek
quinoxifen 500 g/l	nee	Fortress	0,3 l	2	echte meeldauw		5 m met klassieke techniek
tebuconazool 200 g/l	ja	Riza EC	1,25	1	echte meeldauw		10 m met klassieke techniek; wachtijd 35 dagen

Actieve stof	zaden naar diervoeding?	Handelsproducten	Erkende dosis/ha	Max. aantal toepassingen	Ter bestrijding van	Erkend toepassingsstijdstip	Bufferzone ⁽¹⁾ en opmerkingen
--------------	-------------------------	------------------	------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------------	--

Na-opkomst grassen						zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten		
cycloxydime 100 g/l	ja	Focus Plus	2 l		eenjarige grasachtige onkruiden																			
			4-5 l		kweekgras																			
propaquizafop 100 g/l	ja	Agil	0,75-1 l		eenjarige grasachtige onkruiden																			
			Zetrola	1-1,2 l		raaigras, wilde haver																		
				1,5 l of 2 x 0,75 l		kweekgras																		
quizalofop-ethyl-D 50 g/l	ja	Targa Prestige	1-1,5 l	1	duist, hanepoot, windhalm																			
			Targa Megamax	1,25-1,5 l	1	wilde haver, graanopslag																		
				3 l	1	kweekgras																		
quizalofop-p-tefuryl 40 g/l	ja	Pantera	2,25 l	1	eenjarige grasachtige onkruiden, graanopslag																			
fluazifop-P-butyl 125 g/l	ja	Fusilade Max	1 l	1	duist, hanepoot																			
			1,5 l	1	raaigras, wilde haver, windhalm, graanopslag																			

Tijdens het roten						zaai	opkomst	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	18 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	bloei	roten					
diquat 200 g/l	ja	Barclay D-Quat	3 l	1	onkruiden																						
		Diqua																									
		Diquanet																									
		Enkor Plus																									
		Falcon																									
		Kalahari																									
		Quad-Glob 200 SL																									
Brogue	ja	Life Scientific	3 l	1	onkruiden																						
						Diquat																					
						Quickfire																					
Mission 200 SL	ja		3 l	1	onkruiden																						

Het gebruik van glyfosaat is niet langer erkend in de teelt van vlas in België.

ja zaden van behandeld vlas mogen wel in de diervoeding gebruikt worden
 nee zaden van behandeld vlas mogen niet in de diervoeding gebruikt worden

⁽¹⁾ Het is verplicht de bufferzone zoals vermeld op het etiket na te leven. De bufferzone is een niet behandelde strook van het terrein in de nabijheid van een oppervlakt.
 Indien er geen bufferzone wordt vermeld op het etiket, is men wettelijk verplicht om een niet behandelde zone te respecteren van minimaal 1 m.
 Naargelang de regionale wetgevingen (Vlaanderen en Wallonië) kan deze minimale niet behandelde zone variëren (in Vlaanderen 1 m, langs heel wat waterlopen in Wallonië 6 m).

Lees aandachtig de bijsluiter van het handelsproduct vóór gebruik voor alle erkenningsvoorwaarden en raadpleeg bij twijfel de website van Fytoweb (www.fytoweb.fgov.be)
 Inagro vzw is niet aansprakelijk voor de eventuele schadelijke gevolgen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik van de gegevens uit deze opgave.