



BERGAMO

WINTERTARWE

Mandataris of verdeler: Jorion/Philip Seeds
 Jaar van eerste opname Europese rassenlijst: 2011
 Land van inschrijving: FR
 Kweker (bron: mandataris): RAGT (F)
 Vroeg(rijp)heid (bron: mandataris): halfvroeg
 Chloortoluron (bron: mandataris): gevoelig

Datum: september 2019

Oogstresultaten

➤ Graanopbrengst (%)

Jaar	LEEM- EN ZANDLEEMGEBIED						KUSTPOLDER			WASE POLDER
	West-Vlaanderen		Oost-Vlaanderen		Vlaams-Brabant	Limburg	gemiddelde	West-Vlaanderen		Oost-Vlaanderen
	Poperinge	Zwevegem (Sint-Denijs)	Bottelare	Geraardsbergen (Nieuwenhove)	Huldenberg	Tongeren		Koksijde	Houtave	Kieldrecht
	<i>zandleem</i>	<i>(zand)leem</i>	<i>zandleem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>klei</i>	<i>klei</i>	<i>lichte polder</i>	
2019	-	97,7%	-	100,3%	-	96,4%	-	98,3%	98,2%	-
2018	97,4%	100,5%	99,8%	99,3%	103,1%	99,0%	99,9%	100,7%	94,7%	-
2017	100,2%	102,8%	105,4%	100,0%	101,4%	97,7%	101,2%	100,0%	100,9%	102,1%
2016	111,4%	105,8%	107,8%	111,2%	105,9%	-	108,4%	105,3%	105,1%	106,5%
2015	99,3%	99,3%	101,9%	96,6%	97,5%	95,6%	98,4%	102,4%	103,5%	101,5%
2014	-	105,9%	104,3%	103,7%	103,4%	-	104,3%	108,6%	106,7%	107,2%
2013	-	100,5%	102,4%	98,1% (Zwalm)	99,0% (Linter)	99,5%	99,9%	-	-	98,2%
gemiddelde							-			102,0%

Leem- en Zandleemgebied: in 2019 onvoldoende proefplaatsen om het ras adequaat te beoordelen

Kustpolder: zeer goed resultaat in 2014; goed resultaat in 2015 en 2016; gemiddeld resultaat in 2017; 2,3% onder het gemiddelde in 2018 en 1,8% onder het gemiddelde in 2019

➤ Hectolitergewicht (kg)

Ras	2019	2018	2017
Bergamo	78,4 kg	79,5 kg	78,2 kg
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>77,6 kg</i>	<i>79,5 kg</i>	<i>77,9 kg</i>

Beoordeling: zeer laag – laag – tamelijk laag – **gemiddeld** – tamelijk hoog – hoog

➤ Duizendzadengewicht (gram)

Ras	2019	2018	2017
Bergamo	48,3 g	45,2 g	43,8 g
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>48,6 g</i>	<i>45,6 g</i>	<i>43,9 g</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – **gemiddeld** – tamelijk hoog – hoog

➤ Vochtgehalte bij oogst (%)

Ras	2019	2018	2017
Bergamo	14,6%	12,7%	14,9%
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>14,5%</i>	<i>12,5%</i>	<i>14,8%</i>

Beoordeling: laag – tamelijk laag – **gemiddeld** – tamelijk hoog – hoog



BERGAMO

WINTERTARWE

Datum: september 2019

Raskenmerken

➤ Strolengte (cm)

Ras	2019	2018	2017
Bergamo	91,9 cm	80,7 cm	82,6 cm
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>91,0 cm</i>	<i>79,5 cm</i>	<i>79,5 cm</i>

Beoordeling: kort – tamelijk kort – **gemiddeld** – tamelijk lang – lang

➤ Leergevoeligheid (schaal 1-9; 9 = geen legering)

Ras	2016	2014	2013
Bergamo	6,7	7,1	8,0
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>7,1</i>	<i>6,5</i>	<i>7,4</i>

➤ **Vroegheid aarvorming** (2018-2017-2016): vroeg – **halfvroeg** – gemiddeld – halflaat – laat

Ziektegevoeligheid

➤ **Blad- en aarziekten** (schaal 1-9; 1 = zeer veel, 3 = veel, 5 = matig, 7 = weinig, 9 = geen)

		2019	2018	2017	2016	2015	2014	
- witziekte (meeldauw)	Bergamo	-	4,8	5,9	-	-	-	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	<i>7,4</i>	<i>7,8</i>	-	-	-	
- bladvlekken (septoria, ...)	Bergamo	5,4	5,2	-	6,1	6,2	6,6	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>5,9</i>	<i>6,4</i>	-	<i>6,2</i>	<i>6,6</i>	<i>6,6</i>	
- gele roest	kustpolder	Bergamo	6,5	8,2	8,9	6,9	8,3	7,0
		<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>6,1</i>	<i>6,4</i>	<i>7,8</i>	<i>6,5</i>	<i>7,7</i>	<i>6,5</i>
	binnenland	Bergamo	7,5	8,5	8,8	7,5	7,8	8,2
		<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>7,0</i>	<i>7,8</i>	<i>7,9</i>	<i>7,6</i>	<i>8,0</i>	<i>7,5</i>
- bruine roest	Bergamo	6,2	6,3	5,7	7,1	5,7	5,2	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>7,0</i>	<i>6,7</i>	<i>6,1</i>	<i>6,8</i>	<i>6,1</i>	<i>6,2</i>	
- aarziekten (aarfusarium, ...)	Bergamo	-	-	-	6,8	-	-	
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-	-	<i>5,3</i>	-	-	

Beoordeling: - behoort tot de gevoeligste rassen voor witziekte, en ook voor bladvlekken in 2018
- behoorde tot de gevoeliger rassen voor bruine roest in 2014
- behoorde tot de minder gevoelige rassen voor aarziekten in 2016

➤ **Gevoeligheid aarfusarium en mycotoxinen DON** (infectieproeven oogst 2016 tot en met 2019): gevoelig – matig gevoelig – **matig tolerant** – tolerant