



# SY INSITOR

WINTERTARWE

Mandataris of verdeler: Syngenta Seeds  
 Jaar eerste opname Europese rassenlijst: 2019  
 Landen van inschrijving: IE, NL, UK  
 Kweker (bron: mandataris): Syngenta Seeds  
 Kruising (bron: mandataris): Herefort x Oakley x Herefort  
 Vroeg(rijp)heid (bron: mandataris): rijpheid: halfvroeg  
 Chloortoluron (bron: mandataris): -

Datum: september 2021

## Oogstresultaten

### ➤ Graanopbrengst (%)

Jaar	LEEM- EN ZANDLEEMGEBIED						gemiddelde	KUSTPOLDER		
	West-Vlaanderen		Oost-Vlaanderen	Vlaams-Brabant		Limburg		West-Vlaanderen		gemiddelde
	Poperinge	Zwevegem (Sint-Denijs)	Bottelare	Sint-Martens- Lennik	Bertem	Tongeren		Koksijde	Houtave	
	<i>zandleem</i>	<i>(zand)leem</i>	<i>zandleem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>	<i>leem</i>		<i>klei</i>	<i>klei</i>	
2021	-	101,1%	97,7% (Melle)	-	95,3%	-	<b>98,0%</b>	96,1%	99,8%	<b>98,0%</b>
2020	98,4%	97,7%	101,8% (Scheldewindeke)	96,3%	95,4%	103,4%	<b>98,8%</b>	104,4%	-	<b>104,4%</b>
<b>gemiddelde</b>							<b>98,4%</b>			<b>101,2%</b>

Leem- en Zandleemgebied: 1,6% onder het gemiddelde over de laatste 2 jaar

Kustpolder: 2% onder het gemiddelde in 2021. Goed in 2020.

### ➤ Hectolitergewicht (kg)

Ras	2021	2020
SY Insitor	74,0 kg	78,4 kg
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>75,4 kg</i>	<i>79,0 kg</i>

Beoordeling: laag - tamelijk laag - gemiddeld - tamelijk hoog - hoog

### ➤ Duizendzadengewicht (gram)

Ras	2021	2020
SY Insitor	34,8 g	41,6 g
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>39,4 g</i>	<i>46,8 g</i>

Beoordeling: laag - tamelijk laag - gemiddeld - tamelijk hoog - hoog

### ➤ Vochtgehalte bij oogst (%)

Ras	2021	2020
SY Insitor	15,0%	13,0%
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>14,9%</i>	<i>12,7%</i>

Beoordeling: laag - tamelijk laag - gemiddeld - tamelijk hoog - hoog

## Raskenmerken

### ➤ Strolengte (cm)

Ras	2021	2020
SY Insitor	88,7 cm	72,6 cm
<i>gemiddelde alle rassen</i>	<i>90,4 cm</i>	<i>73,5 cm</i>

*Beoordeling:* kort – tamelijk kort – **gemiddeld** – tamelijk lang – lang

➤ **Legergevoeligheid:** geen gegevens

➤ **Vroegheid aarvorming** (2021-2020): vroeg – halfvroeg – gemiddeld – **halflaat – laat**

## Ziektegevoeligheid

➤ **Bladziekten** (schaal 1-9; 1 = zeer veel, 3 = veel, 5 = matig, 7 = weinig, 9 = geen)

		2021	2020
- witziekte (meeldauw)	SY Insitor	-	-
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	-	-
- bladvlekken (septoria, ...)	SY Insitor	5,7	-
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	5,6	-
- gele roest	kustpolder	7,1	6,9
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	6,6	7,4
	binnenland	7,3	8,4
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	6,8	7,5
- bruine roest	SY Insitor	4,4	5,1
	<i>gemiddelde alle rassen</i>	7,1	7,0

*Beoordeling:* behoort tot de gevoeligste rassen voor bruine roest

➤ **Gevoeligheid aarfusarium en mycotoxinen DON:** geen gegevens